



ECOCEM

LIANT PRÉFA
PRODUITS EN BÉTON
NON ARMÉ

Description

Le LIANT PRÉFA est destiné à la préfabrication de produits en béton non armé en démoulage immédiat ou différé. Il remplace totalement les mélanges ciments Portland CEM I ou Ciment Portland composé CEM II avec laitier moulu Ecocem ou autres additions. Il s'utilise seul au malaxeur avec les granulats, l'eau et les éventuels adjuvants. Il a un excellent bilan environnemental, tout en contribuant à la diminution des efflorescences.

Avantages

FACILE D'UTILISATION

Comme c'est un liant hydraulique complet, un seul silo sur le site de production suffit. Son dosage est identique aux liants habituels.



TRÈS FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Indicateur Réchauffement climatique 439 kg CO2 éq. par tonne de liant préfa



REDUCTION DES EFFLORESCENCES

Les efflorescences sont fortement réduites.

Caractéristiques physiques

Le LIANT PRÉFA est un liant hydraulique à base de laitier granulé de haut-fourneau moulu Ecocem activé.

Surface spécifique Blaine : 4300 cm²/g

Masse volumique : 3 tonnes/m³

Densité apparente : 950 kg/m³

Luminance : L*>60

Applications

Produits d'aménagement urbain.

Conditionnement

Il est conditionné en vrac.

Précautions d'emploi

Voir la Fiche d'informations de sécurité à télécharger sur le site internet www.ecocem.fr

Conseils

Les experts d'ECOCEM France vous accompagnent en amont de vos projets en prescription, et lors de la réalisation des bétons en vous conseillant sur une formulation et utilisation optimales.

ECOCEM France met à disposition de ses partenaires un site internet dédié.



**POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
SUR NOTRE LIANT PRÉFA
CONTACTEZ-NOUS :**

ECOCEM FRANCE

Horizon Sainte Victoire
Bâtiment A – Parc de la Duranne – 970, rue René Descartes
13100 Aix en Provence
Tél.: +33 (0)4 42 90 76 30 – Fax: +33 (0)4 42 90 76 39
contact@ecocem.fr

www.ecocem.fr



Papier issu de sources responsables

Création graphique : **STUDIO CLIC**  **CLIC BANG BANG** - www.clicicbangbang.com
N°1007 - Edition Mai 2017 - Document non contractuel - Reproduction interdite.